

HUNTER I50-06-SS-ON Versenkregner



171,72 €

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HUNTER Bestell-Nr.: 5503908151

Getrieberegner I50-06-SS-ON mit Edelstahlaufsteiger HUNTER und gegenüberliegende Düse

Aufsteigerhöhe: 15 cm

Die Variante mit Edelstahlaufsteigern eignet sich für schwierige Bodenbedingungen. Der Aufsteiger und die Dichtungen sind gegen Abnutzung und Beschädigungen, insbesondere in steinigen und sandigen Böden besonders geschützt.

Der brandneue Hunter Getrieberegner I-50 wurde speziell für den Einsatz auf Sportplätzen und großen Flächen entwickelt und überzeugt durch seine Robustheit und Haltbarkeit. Durch das Planetengewinde mit einem hohen Drehmoment ist er in der Lage, auch unter extremen Bedingungen wie beispielsweise unreinem Wasser zuverlässig zu arbeiten. Die speziellen Dichtungen der Getriebebox sowie das Planetengetriebe, welches mit einem hohen Drehmoment konstruiert wurde und die Größe der Filterfläche verdoppelt, gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung. Die Einstellung des Schwenkbereichs kann ohne den Einsatz von Werkzeugen leicht vorgenommen werden, was den Einsatz des Regners nochmals erleichtert.

Wurfweite

13-23m

Durchfluss (m³/h)

1,6-16,8

Durchfluss (I/min)

27-114

Anwendung

Gewerbliche / öffentliche Grünflächen Gegenläufige Düse im Vollkreismodus

Regneranschluss

1" IG

Sektoreinstellung

50 bis 360 Grad **Abmessungen**Gesamthöhe: 26 cr

Gesamthöhe: 26 cm Aufsteigerhöhe: 15 cm

Betriebsdaten

- Wurfweite I-40: bis zu 23 m
- Durchfluss I-40: 1,52 bis 6,55 m³/Std; 25,33 bis 109,17 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 2,5 bis 7 Bar; 250 bis 700 kPa
- Betriebsdruckbereich: 2,5 bis 6,5 Bar
- Niederschlagsraten: ca. 15 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: 25 Grad

Erhältliche Ausführungen:

HUNTER I50-06-SS - mit Edelstahlaufsteiger 15cm

HUNTER I50-06-SS-ON - mit Edelstahlaufsteiger 15cm und gegenüberliegende Düsen

Originalnummer: 1518093

Wer ist Hunter?

Hunter produziert Pop-Up-Getriebe-Rotoren, Sprühdüsen, Ventile, Steuerungen, Düsen und vieles mehr. Das Unternehmen hält mehr als 250 Produktpatente und 40 Marken und ist in 125 Ländern tätig. Die Produkte von Hunter Industries werden an einer Vielzahl von Orten eingesetzt, darunter für Gartenbewässerungsanlagen, Reitplatzbewässerung, Tennisplatzbewässerung, Sportplatzbewässerung und öffentliche Grünflächen.

Warum Sie Hunter Produkte kaufen sollten.

Eine Beregnungsanlage von Hunter bietet eine optimale Beregnung für den Rasen bei gleichzeitig hoher Funktionalität und Effizienz. Die hohe Funktionalität und Qualität der Bewässerungsprodukte von Hunter Industries garantieren eine optimale Bewässerung des grünen Teppichs. Als erfahrener Hersteller technisch ausgereifter

18.05.2024

Bewässerungskomponenten ist Hunter der ideale Partner, wenn es um eine zuverlässige, automatische Bewässerung geht. Vertraue auf die Erfahrung und Kompetenz von Hunter und sichere Dir eine perfekte Bewässerung Deines Rasens.

2

Getrieberegner I50-06-SS-ON mit Edelstahlaufsteiger HUNTER und gegenüberliegende Düse

Aufsteigerhöhe: 15 cm

Die Variante mit Edelstahlaufsteigern eignet sich für schwierige Bodenbedingungen. Der Aufsteiger und die Dichtungen sind gegen Abnutzung und Beschädigungen, insbesondere in steinigen und sandigen Böden besonders geschützt.

Der brandneue Hunter Getrieberegner I-50 wurde speziell für den Einsatz auf Sportplätzen und großen Flächen entwickelt und überzeugt durch seine Robustheit und Haltbarkeit. Durch das Planetengewinde mit einem hohen Drehmoment ist er in der Lage, auch unter extremen Bedingungen wie beispielsweise unreinem Wasser zuverlässig zu arbeiten. Die speziellen Dichtungen der Getriebebox sowie das Planetengetriebe, welches mit einem hohen Drehmoment konstruiert wurde und die Größe der Filterfläche verdoppelt, gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Leistung. Die Einstellung des Schwenkbereichs kann ohne den Einsatz von Werkzeugen leicht vorgenommen werden, was den Einsatz des Regners nochmals erleichtert.

Wurfweite

13-23m

Durchfluss (m³/h)

1,6-16,8

Durchfluss (I/min)

27-114

Anwendung

Gewerbliche / öffentliche Grünflächen

Gegenläufige Düse im Vollkreismodus

Regneranschluss

1" IG

Sektoreinstellung

50 bis 360 Grad

Abmessungen Gesamthöhe: 26 cm

Aufsteigerhöhe: 15 cm

Betriebsdaten

- Wurfweite I-40: bis zu 23 m

- Durchfluss I-40: 1,52 bis 6,55 m³/Std; 25,33 bis 109,17 l/min

- Empfohlener Druckbereich: 2,5 bis 7 Bar; 250 bis 700 kPa

Betriebsdruckbereich: 2,5 bis 6,5 Bar
Niederschlagsraten: ca. 15 mm/Std
Düsenaustrittswinkel: 25 Grad

Erhältliche Ausführungen:

HUNTER I50-06-SS - mit Edelstahlaufsteiger 15cm

HUNTER I50-06-SS-ON - mit Edelstahlaufsteiger 15cm und gegenüberliegende Düsen

Originalnummer: 1518093

Wer ist Hunter?

Hunter produziert Pop-Up-Getriebe-Rotoren, Sprühdüsen, Ventile, Steuerungen, Düsen und vieles mehr. Das Unternehmen hält mehr als 250 Produktpatente und 40 Marken und ist in 125 Ländern tätig. Die Produkte von Hunter Industries werden an einer Vielzahl von Orten eingesetzt, darunter für Gartenbewässerungsanlagen, Reitplatzbewässerung, Tennisplatzbewässerung, Sportplatzbewässerung und öffentliche Grünflächen.

Warum Sie Hunter Produkte kaufen sollten.

Eine Beregnungsanlage von Hunter bietet eine optimale Beregnung für den Rasen bei gleichzeitig hoher Funktionalität und Effizienz. Die hohe Funktionalität und Qualität der Bewässerungsprodukte von Hunter Industries garantieren eine optimale Bewässerung des grünen Teppichs. Als erfahrener Hersteller technisch ausgereifter Bewässerungskomponenten ist Hunter der ideale Partner, wenn es um eine zuverlässige, automatische Bewässerung geht. Vertraue auf die Erfahrung und Kompetenz von Hunter und sichere Dir eine perfekte Bewässerung Deines Rasens.