28.04.2024



ROVATTI T2-50-E 1:7,58



1510,00€

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ROVATTI Bestell-Nr.: 111BT0146

ROVATTI Gelenkwellen-Pumpe T2-50-E für Betrieb mit Beregnungsmaschine (Trommelberegnung klein)

Sauganschluss

DN65

Druckanschluss

DN50

Leistung Traktor

min. 50PS

Übersetzungsverhältnis 1:7.58

Übersetzung

530 x 7,58

Laufrad

Leistungsdaten:

m³/h - bar

24 - 10 5

27 - 10.5 30 - 10,5

36 - 10.4

42 - 10,4

48 - 10,2 54 - 10,1

Übersicht der ROVATTI Traktorgetriebepumpen:

Mitteldruck-Sprinkleranlagen-klein: Typ T1-65A und T2-80

Mitteldruck-Sprinkleranlagen-groß bzw. Frostschutz: Typen T3-100A und T4-125 (max. 6 bzw. 8 ha)

Hochdruck-Trommelberegnung: Typen T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 und T4-110

Seit 1952 entwickelt, fertigt und vertreibt ROVATTI Kreiselpumpen für Unterwasser- und Oberflächeninstallationen und zählt damit zu den globalen Marktführern. Das Familienunternehmen ist bestrebt, seinen Kunden jederzeit mit qualitativ hochwertigen Produkten, einem effizienten Service und einer flexiblen Unternehmensstruktur schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stehen.

Warum sollten Sie ROVATTI Produkte kaufen.

Alle ROVATTI Pumpen sind nach internationalen Normen gefertigt und erfüllen somit die technischen Spezifikationen unserer Kunden in vielen Anwendungsbereichen. Die technologisch innovativen Produkte bieten maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Überzeugen Sie sich selbst von unseren wartungsfreien und benutzerfreundlichen Pumpen zu fairen Konditionen.

ROVATTI Gelenkwellen-Pumpe T2-50-E für Betrieb mit Beregnungsmaschine (Trommelberegnung klein)

Sauganschluss

Druckanschluss

DN50

Leistung Traktor

min. 50PS

28.04.2024

Übersetzungsverhältnis

1:7,58

Übersetzung

530 x 7,58 Laufrad

Leistungsdaten:

m³/h - bar

24 - 10,5

27 - 10,5

30 - 10,5

36 - 10,4 42 - 10,4

48 - 10,2 54 - 10,1

60 - 9,9

75 - 8,8

Übersicht der ROVATTI Traktorgetriebepumpen:

Mitteldruck-Sprinkleranlagen-klein: Typ T1-65A und T2-80
Mitteldruck-Sprinkleranlagen-groß bzw. Frostschutz: Typen T3-100A und T4-125 (max. 6 bzw. 8 ha)
Hochdruck-Trommelberegnung: Typen T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 und T4-110

Seit 1952 entwickelt, fertigt und vertreibt ROVATTI Kreiselpumpen für Unterwasser- und Oberflächeninstallationen und zählt damit zu den globalen Marktführern. Das Familienunternehmen ist bestrebt, seinen Kunden jederzeit mit qualitativ hochwertigen Produkten, einem effizienten Service und einer flexiblen Unternehmensstruktur schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stehen.

2

Warum sollten Sie ROVATTI Produkte kaufen.

Alle ROVATTI Pumpen sind nach internationalen Normen gefertigt und erfüllen somit die technischen Spezifikationen unserer Kunden in vielen Anwendungsbereichen. Die technologisch innovativen Produkte bieten maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Überzeugen Sie sich selbst von unseren wartungsfreien und benutzerfreundlichen Pumpen zu fairen Konditionen.