Versenkregner 8005-SS Edelstahl

135,60 €
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Rain Bird
Bestell-Nr.: 5508100418B

Versenkregner 8005-SS Edelstahl - Kreis- und Sektorregner
+ vorinstallierte 3mm Düse

Jetzt mit erweitertem Wurfweiten-Bereich (von 12m bis 24,7m). Optimaler Rasenwuchs bei reduziertem Wasserverbrauch - die Rain Curtain™ Düsen bieten höchste Gleichmäßigkeit. Mit diesem vandalismusresistenten, robusten Regner sparen Sie Zeit und Reparaturkosten.

Düsen mit der Rain Curtain Technologie

- Rain Curtain™ Düsen sichern optimale Gleichmäßigkeit der Beregnung auch im Nahbereich des Regners
- Von vorn austauschbare Düsen, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Widerstand gegen Vandalismus

- Schutz gegen Vandalismus durch Memory Arc®: der Regner geht immer in den eingestellten Sektor zurück
- Drehen der Düsenbasis möglich, ohne den Antriebsmechanismus zu beschädigen
- Verstärkte, robuste Düsenbasis
- Aufsteiger aus Edelstahl

Installation und Wartung

- Einstellbarer rechter und linker Anschlag, ohne das Gehäuse zu drehen und vom Regneranschluss abzuschrauben; erleichtert die Installation
- Einfache Sektoreneinstellung mit einem Schraubendreher von oben, auch bei laufendem Regner; Teilkreis von 50° bis 330°, durchlaufender Vollkreis (360°)
- Düsenaustausch ohne weitere Einstellungen, selbstregulierender Stator

Designoptionen und Sicherheit

- Auslaufsperrventil Seal-A-Matic™ (SAM) verhindert Pfützenbildung bei tiefergelegenen Regnern
- Standardmäßig schwarze Gummiabdeckung
- Kleiner sichtbarer Durchmesser als Schutz vor Verletzungen auf Spielflächen
- Sod Cup aus Gummi als Option (zum Einsetzen von natürlichem Rasen) zum Schutz der Spieler auf Sportplätzen

Haltbarkeit

- Öl- und fettfreies Getriebe
- Starke Rückholfeder sichert zuverlässiges Einfahren des Aufsteigers

Kenndaten

- Wurfweite: 12,0 bis 24,7 m
- Druck: 3,5 bis 6,9 bar
- Wasserverbrauch: 2,54 bis 8,24 m3/h
- Anschlussgewinde: 1" (26/34) IG (BSP)
- Auslaufsperrventil SAM bleibt bei bis zu 3,1 m Höhenunterschied geschlossen
- Düsen Rain Curtain™: 04 (schwarz), 06 (hellblau), 08 (dunkelgrün), 10 (grau), 12 (beige), 14 (hellgrün), 16 (dunkelbraun), 18 (dunkelblau), 20 (rot), 22 (gelb), 24 (orange), 26 (weiß)
- Strahlanstieg: 25°

Abmessungen

- Aufsteigerhöhe: 13 cm
- Gehäusehöhe: 25,7 cm
- Sichtbarer Durchmesser: 4,8 cm
- Gehäusedurchmesser: 7,9 cm

Die Aufsteigerhöhe ist vom Deckel bis zur Mitte der ersten Düsenöffnung gemessen. Die Gehäusehöhe gilt bei eingefahrenem Aufsteiger.

Wer ist Rain Bird?
Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.

Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.
Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mir diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!

Versenkregner 8005-SS Edelstahl - Kreis- und Sektorregner
+ vorinstallierte 3mm Düse

Jetzt mit erweitertem Wurfweiten-Bereich (von 12m bis 24,7m). Optimaler Rasenwuchs bei reduziertem Wasserverbrauch - die Rain Curtain™ Düsen bieten höchste Gleichmäßigkeit. Mit diesem vandalismusresistenten, robusten Regner sparen Sie Zeit und Reparaturkosten.

Düsen mit der Rain Curtain Technologie

- Rain Curtain™ Düsen sichern optimale Gleichmäßigkeit der Beregnung auch im Nahbereich des Regners
- Von vorn austauschbare Düsen, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Widerstand gegen Vandalismus

- Schutz gegen Vandalismus durch Memory Arc®: der Regner geht immer in den eingestellten Sektor zurück
- Drehen der Düsenbasis möglich, ohne den Antriebsmechanismus zu beschädigen
- Verstärkte, robuste Düsenbasis
- Aufsteiger aus Edelstahl

Installation und Wartung

- Einstellbarer rechter und linker Anschlag, ohne das Gehäuse zu drehen und vom Regneranschluss abzuschrauben; erleichtert die Installation
- Einfache Sektoreneinstellung mit einem Schraubendreher von oben, auch bei laufendem Regner; Teilkreis von 50° bis 330°, durchlaufender Vollkreis (360°)
- Düsenaustausch ohne weitere Einstellungen, selbstregulierender Stator

Designoptionen und Sicherheit

- Auslaufsperrventil Seal-A-Matic™ (SAM) verhindert Pfützenbildung bei tiefergelegenen Regnern
- Standardmäßig schwarze Gummiabdeckung
- Kleiner sichtbarer Durchmesser als Schutz vor Verletzungen auf Spielflächen
- Sod Cup aus Gummi als Option (zum Einsetzen von natürlichem Rasen) zum Schutz der Spieler auf Sportplätzen

Haltbarkeit

- Öl- und fettfreies Getriebe
- Starke Rückholfeder sichert zuverlässiges Einfahren des Aufsteigers

Kenndaten

- Wurfweite: 12,0 bis 24,7 m
- Druck: 3,5 bis 6,9 bar
- Wasserverbrauch: 2,54 bis 8,24 m3/h
- Anschlussgewinde: 1" (26/34) IG (BSP)
- Auslaufsperrventil SAM bleibt bei bis zu 3,1 m Höhenunterschied geschlossen
- Düsen Rain Curtain™: 04 (schwarz), 06 (hellblau), 08 (dunkelgrün), 10 (grau), 12 (beige), 14 (hellgrün), 16 (dunkelbraun), 18 (dunkelblau), 20 (rot), 22 (gelb), 24 (orange), 26 (weiß)
- Strahlanstieg: 25°

Abmessungen

- Aufsteigerhöhe: 13 cm
- Gehäusehöhe: 25,7 cm
- Sichtbarer Durchmesser: 4,8 cm
- Gehäusedurchmesser: 7,9 cm

Die Aufsteigerhöhe ist vom Deckel bis zur Mitte der ersten Düsenöffnung gemessen. Die Gehäusehöhe gilt bei eingefahrenem Aufsteiger.

Wer ist Rain Bird?
Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.

Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.

Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mir diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!