


irripart **24**

Netafim Streamline X 22mm | 8mil | 35cm | 0,72l/h



Menge

bis 15
ab 16
ab 64

Stückpreis

€ 146,40
€ 144,00
€ 141,60

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: NETAFIM

Bestell-Nr.: 780300000-19361

NETAFIM Streamline X 22mm - 8mil - Tropfschlauch | Tape

Originalnummer: 16391-000003

Für größeren Mengen können wir Ihnen gerne ein individuelles Preisangebot mit Top-Konditionen unterbreiten.

Der Tropfschlauch NETAFIM Streamline X ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichsten drucksensitiven, dünnwandigen Tropfschlauches NETAFIM Streamline Plus. Dieses Tropfrohr überzeugt durch hohe Emissionsgleichheit, ausgezeichnete Turbulenzflussregulierung und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Durchmesser

22mm

Tropfabstand

0,35m

Literleistung

0,72 l/h

Rollenlänge

1.800m

Wandstärke

8mil / 0,20mm

Betriebsdruck

max 1.2 bar

maximale Reihenlänge (mögliche Bewässerung)

550-600 Meter

Verlegetiefe 8mil

5-10cm

empfohlene Filtration

130 Mikron/120 Mesh

Eigenschaften und Vorteile

- besonders große Wasserdurchlässe mit großen Filterflächen gewährleisten den Durchfluss großer Wassermengen und schützen optimal vor Verstopfung
- die Wasseraufnahme der Tropfer erfolgt aus dem sauberen Strom der Schlauchmitte
- der NETAFIM TurboNet™ Mechanismus sorgt für verbesserten, "turbulenten" Wasserfluss und hochpräzise Ausflussraten; Verstopfungen und das Absetzen gelöster Stoffe werden verhindert
- sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Einsatzgebiete

- Bewässerung von Reihenkulturen
- ideal für den ein- bis zweijährigen Einsatz für Kulturen mit kurzer Standzeit

Technische Daten

- max. Betriebsdruck: 0,8 bis 1,0 bar (je nach Modell)

- verschiedene Wandstärken: 0,15 mm bis 0,31 mm (je nach Modell)
- Schlauchdurchmesser: 16 mm und 22 mm
- Tropferabstände: 0,2 m; 0,3 m und 0,4 m
- TurboNet™ Labyrinth
- nominale Flussraten bei 1,0 bar: 0,72 und 1,05 l/h (0,8 und 1,1 l/h bei Streamline 16060)
- eingeschweißte Tropfelemente mit sehr niedrigem Abweichungskoeffizienten (CV)
- empfohlene Filtration: 120 Mesh/130 Mikron

Wer ist NETAFIM?

NETAFIM, der Pionier und weltweit größtes Bewässerung Unternehmen ist führend in der Tropf- und Mikro-Bewässerungs-Technologie. Tief in Agronomie und Landwirtschaft verwurzelt gilt NETAFIM als Pionier und Erfinder der Tröpfchenbewässerung und setzt weltweite Standards. Ob für die Bewässerung von Garten-, Obst-, Wein- oder Ackerbau, das breite Produktspektrum der NETAFIM Tropfrohre bieten sehr ökonomische und effiziente Lösungen für jede Anwendung.

Warum sie NETAFIM kaufen sollten.

Tropfsysteme sind mehr als ein Loch im Schlauch. Tropfrohre von NETAFIM enthalten High-Tech Tropfelemente, die bei unterschiedlichen Drücken immer die gleiche Wassermenge abgeben. Diese Tropfelemente können aber noch mehr: Sie sind in der Lage, sich während der Bewässerung permanent selbst zu reinigen. Wir haben uns von der Qualität von NETAFIM überzeugt - Sichern nun auch Sie Ihre Ernte mit Produkten von NETAFIM.

NETAFIM Streamline X 22mm - 8mil - Tropfschlauch | Tape

Originalnummer: 16391-000003

Für größeren Mengen können wir Ihnen gerne ein individuelles Preisangebot mit Top-Konditionen unterbreiten.

Der Tropfschlauch NETAFIM Streamline X ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichsten drucksensitiven, dünnwandigen Tropfschlauches NETAFIM Streamline Plus. Dieses Tropfrohr überzeugt durch hohe Emissionsgleichheit, ausgezeichnete Turbulenzflussregulierung und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Durchmesser

22mm

Tropfabstand

0,35m

Literleistung

0,72 l/h

Rollenlänge

1.800m

Wandstärke

8mil / 0,20mm

Betriebsdruck

max 1.2 bar

maximale Reihenzahl (mögliche Bewässerung)

550-600 Meter

Verlegetiefe 8mil

5-10cm

empfohlene Filtration

130 Mikron/120 Mesh

Eigenschaften und Vorteile

- besonders große Wasserdurchlässe mit großen Filterflächen gewährleisten den Durchfluss großer Wassermengen und schützen optimal vor Verstopfung
- die Wasseraufnahme der Tropfer erfolgt aus dem sauberen Strom der Schlauchmitte
- der NETAFIM TurboNet™ Mechanismus sorgt für verbesserten, "turbulenten" Wasserfluss und hochpräzise Ausflussraten; Verstopfungen und das Absetzen gelöster Stoffe werden verhindert
- sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Einsatzgebiete

- Bewässerung von Reihenkulturen
- ideal für den ein- bis zweijährigen Einsatz für Kulturen mit kurzer Standzeit

Technische Daten

- max. Betriebsdruck: 0,8 bis 1,0 bar (je nach Modell)
- verschiedene Wandstärken: 0,15 mm bis 0,31 mm (je nach Modell)
- Schlauchdurchmesser: 16 mm und 22 mm
- Tropferabstände: 0,2 m; 0,3 m und 0,4 m
- TurboNet™ Labyrinth
- nominale Flussraten bei 1,0 bar: 0,72 und 1,05 l/h (0,8 und 1,1 l/h bei Streamline 16060)
- eingeschweißte Tropfelemente mit sehr niedrigem Abweichungskoeffizienten (CV)
- empfohlene Filtration: 120 Mesh/130 Mikron

Wer ist NETAFIM?

NETAFIM, der Pionier und weltweit größtes Bewässerung Unternehmen ist führend in der Tropf- und Mikro-Bewässerungs-Technologie. Tief in Agronomie und Landwirtschaft verwurzelt gilt NETAFIM als Pionier und Erfinder der Tröpfchenbewässerung und setzt weltweite Standards. Ob für die Bewässerung von Garten-, Obst-, Wein- oder Ackerbau, das breite Produktspektrum der NETAFIM Tropfrohre bieten sehr ökonomische und effiziente Lösungen für jede Anwendung.

Warum sie NETAFIM kaufen sollten.

Tropfsysteme sind mehr als ein Loch im Schlauch. Tropfrohren von NETAFIM enthalten High-Tech Tropfelemente, die bei unterschiedlichen Drücken immer die gleiche Wassermenge abgeben. Diese Tropfelemente können aber noch mehr: Sie sind in der Lage, sich während der Bewässerung permanent selbst zu reinigen. Wir haben uns von der Qualität von NETAFIM überzeugt - Sichern nun auch Sie Ihre Ernte mit Produkten von NETAFIM.