9.05.2024



Wasserzähler 6" DN150 Typ Woltmann





 Menge
 Stückpreis

 bis 1
 € 521,57

 ab 2
 € 505,92

 ab 3
 € 495,49

 * Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tecnidro S.r.l.

Bestell-Nr.: 130F051ND01WAIOC

Tecnidro Wasserzähler Typ Woltmann (ISO PN16)

Trockenläufer Turbinenrad quer zur Flussrichtung

Unsere Wasserzähler sind werkseitig kalibriert (nach DIN ISO 9001 zertifiziert) und daher eichbar - alle Typen besitzen die EU Zulassung. Bitte beachten Sie die korrekte Installation der Wasserzähler! Die Anleitung finden Sie unter *Dokument*e.

Flanschanschluss

DN150 - 6 Zoll

Min. Wassermenge

12 m³/h

Nenndurchfluß

150,0 m³/h

Max. Wassermenge

300 m³/h

Maximale zulässige Wassermenge

500 m³/h

Impulsausgang

1P/1000I

Messgenauigkeit

+/- 5%

Abmaße:

D: 150mm

L: 300mm

B: 130mm

Lieferumfang: Wasserzähler, Kontaktgeberkabel

Wasserzähler kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.

Falls Sie ein Angebot für eine Investitionsförderung benötigen, kontaktieren Sie uns unter office@irripart24.eu

Tecnidro Wasserzähler Typ Woltmann (ISO PN16)

Trockenläufer Turbinenrad quer zur Flussrichtung

Unsere Wasserzähler sind werkseitig kalibriert (nach DIN ISO 9001 zertifiziert) und daher eichbar - alle Typen besitzen die EU Zulassung. Bitte beachten Sie die korrekte Installation der Wasserzähler! Die Anleitung finden Sie unter *Dokument*e.

Flanschanschluss

DN150 - 6 Zoll

Min. Wassermenge

12 m³/h Nenndurchfluß

Nenndurchflu 150.0 m³/h

Max. Wassermenge

9.05.2024

300 m³/h

Maximale zulässige Wassermenge 500 m³/h Impulsausgang 1P/1000I

Messgenauigkeit +/- 5%

Abmaße: D: 150mm L: 300mm B: 130mm H: 280mm

Lieferumfang: Wasserzähler, Kontaktgeberkabel

Wasserzähler kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.

Falls Sie ein Angebot für eine Investitionsförderung benötigen, kontaktieren Sie uns unter office@irripart24.eu

2

Artikeleigenschaften

Größe: DN 150 Gewinde: 6